



DATEUR



DATEUR

Dateur à impulsion par un ruban à transfert thermique & Machine de codage en inox avec un système rotatis à encre solide et propre à l'étiquette de l'impression sur papier, carton, film et sacs en plastique et autres matières. Idéal pour les petites et moyennes produits en toutes sortes de matières en plastique, en aluminium composite et papier en plastique composé...

HP-280P

Dateur à impulsion semi-automatique



La Quantité d'impression:
1 Ligne: 2 x 4 Max.15 caractères
2 Lignes: 2 x 4 Max.30 caractères
3 Lignes: 2 x 4 Max.45 caractères



DY-8

Dateur à impulsion manuel




La Quantité d'impression:
1 Ligne: 2 x 4 Max.12 caractères
2 Lignes: 2 x 4 Max.24 caractères
3 Lignes: 2 x 4 Max.36 caractères

MY-382F

MY-380FW
Dateur rotatif en continu en inox



Dimensions d'objet:



Modèle

HP-280P

DY-8

MY-382F

MY-382FW

Alimentaion	(V/hz)	220/50 - 110/60	220/50-60	220/50-60	220/50-60
Ruban d'impression Largeur	(mm)	25-30-35	25-30-35	60-250	60-250
Vitesse d'impression	(pcs/min)	0-100	20-120	≤300	≤300
Dimension de la machine	(La/Lo/h mm)	255 x 225 x 325	270 x 160 x 220	440 x 345 x 300	440 x 465 x 300

- » le contrôle automatique de la température et la comptage automatique, position d'impression réglable.^{MY-382F / 280FW}
- » Fonctionnement par pédale ou par minuterie.^{HP280P}
- » Température réglable.^{DY-8}
- » Travaillez efficacement et automatiquement à grand vitesse, jusqu'à 300pcs par minute.^{MY-380FW}
- » Caractères, chiffres et caractères spéciaux en cuivre facile à remplacer.^{HP280P / DY-8}





Toutes nos machines
sont mises sous Garanties



Disponibilité des pièces
de rechange



Service après vente

Innovex Machines (Ouest)

20 Canastel 31009

Oran

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: info@innovexalgerie.com

Web: www.innovexalgerie.com



Innovex Machines (Nord)

24 GP Sidi M'hamed (Sorecal)

Bab Ezzouar, Alger

Tel: +213 560 05 05 24

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: info@innovexalgerie.com

Web: www.innovexalgerie.com