

TRANSPALETTES

رافعات شوكية

INNOVEX[®]
MANUTENTION

www.innovexalgerie.com



Transpalette Standard 2.5T

Modèle : AC25

Capacité : 2,5 Tonnes



Transpalette standard 3T

Modèle : AC30

Capacité : 3 Tonnes

Largeur des fourches : 1150 mm



Transpalette 4 directions

Modèle : AC TOW

Capacité : 2 Tonnes



Transpalette Easy Roller

Modèle : ERA20

Capacité : 2 Tonnes



Transpalette à fourches courtes

Modèle : AC25Courte

Capacité : 2,5 Tonnes

Longueur des fourches : 800 mm



Transpalette à fourches basses

Modèle : AC-LOW-51MM

Capacité : 2 Tonnes

Hauteur min des fourches : 51 mm



Transpalette à fourches étroites

Modèle : AC30-45

Capacité : 3 Tonnes

Largeur des fourches : 450 mm



Transpalette à fourches larges

Modèle : AC30-685

Capacité : 3 Tonnes

Largeur des fourches : 685 mm



Transpalette en inox 304

Modèle : BF525

Capacité : 2.5 Tonnes



Transpalette en acier galvanisé

Modèle : BFG25

Capacité : 2.5 Tonnes



Transpalette haute levée

Modèle : AC X10M

Capacité : 1 Tonne

Hauteur max des fourches: 800 mm



Transpalette haute levée électrique

Modèle : ACX 10E

Capacité : 1 Tonne

Hauteur max des fourches: 800 mm



Transpalette porte bobine

Modèle : AC20R500 / AC20R700 /
AC20R1000

Capacité : 2 Tonnes



Transpalette peseur avec imprimante

Modèle : HP-ESRP20


Capacité : 2 Tonnes
avec imprimante



Transpalette peseur avec imprimante

Modèle : BFC6-8E

Capacité : 2 Tonnes
avec imprimante



Transpalette à fourches longues

Modèle : ACL-20

Capacité : 2 Tonnes
Longueur des fourches : 1800 mm




Batterie
Lithium

Transpalette électrique

Modèle : PTE15N

Capacité : 1.5 Tonnes



Choix des roues



Roues en Caoutchouc



Roues en Polyuréthane



Roues en Nylon



SERVICE
APRÈS
VENTE



ANNEE
GARANTIE

1

SOLUTIONS DE LEVAGE SIMPLES ET DURABLES

أدوات رفع تلائم جميع عملياتكم



24 Rue Sidi M'hamed (Sorical)
Bab Ezzouar. Alger, Algeria

Tel: +213 560 05 05 24 / 29

Fax: +213 23 81 87 15

E-mail: info@innovexalgerie.com

Site: www.innovexalgerie.com

