



# OUTILS DE LEVAGE

أدوات الرفع و المناولة



# TRANSPALETTE



## AC25 | AC30

### Transpalette standard


- Capacité de 2.5 Tonnes.AC25
- Capacité de 3 Tonnes.AC30



## AC25Court

### Transpalette à fourches courtes

- Capacité de 2.5 Tonnes.
- Fourches 800mm de longueur conviennent aux endroits étroits.



## AC20L

### Transpalette à fourches longues

- Capacité de 2 Tonnes.
- Fourches longues 1.8M.



## AC30-685

### Transpalette à fourches larges

- Capacité de 3 Tonnes.
- Fourches de 685mm de largeur adaptées aux palettes larges.



## AC25-45

### Transpalette à fourches étroites

- Capacité de 2.5 Tonnes.
- Fourches 45mm de largeur adaptées aux palettes de petites dimensions.



## AC-LOW-51MM

### Transpalette à fourches basses

- Capacité de 1,5 Tonne.
- Fourches basses 51mm adaptées aux palettes basses.



## HPT20S

### Transpalette peseur

- Capacité de 2 Tonnes.
- Peseur haute précision.
- Faible consommation d'énergie.



## AC4WAY

### Transpalette 4 directions

- Capacité de 2 Tonne.
- Deux galets pour mouvements en 4 directions.



## ERA20

### Transpalette Easy Roller

- Capacité de 2 Tonnes.
- Assistance mécanique au démarrage.
- Système de verouillage des roues.



## AC X10M

### Transpalette haute levée

- Capacité de 1 Tonne.
- Levage jusqu'à 800mm.



## BFS25

### Transpalette en inox 304

- Capacité de 2.5 Tonnes.
- Transpalette entièrement en inox 304.
- Roues en nylon.



## ACZ 20R 500 / 700 / 1000

### Transpalette porte bobine

- Capacité de 2 Tonnes, Idéal pour les objets de forme cylindrique (fût, bobine...).
- 3 modèles de transpalettes porte bobines: AC20R500, AC20R700, AC20R1000.



## EPT15

### Transpalette électrique économique

- Capacité de 1.5 Tonnes.
- Chargeur intégré pour une grande autonomie.
- Batterie AGM sans entretien 24V 85Ah.



## PTE15N | PTE20N

### Transpalette électrique

- Capacité de charge jusqu'à 2000kg
- Démarrage du transpalette électrique par code PIN.
- Batterie en Li-ion 48V 20Ah-36Ah.



## PT20N

### Transpalette électrique à usage intensif

- Capacité de charge jusqu'à 2000kg.
- Moteur de traction AC Allemand.
- Batterie Acide de 24V 210Ah.



## PR1250A

### Transpalette tout terrains

- Capacité de 1.25 Tonnes.
- Equipé de fourches réglables et de pneus pour une meilleure adhérence sur les surfaces difficiles.

## Disponibilité d'une large gamme des roues

Nous pouvons vous proposer les pièces de rechange nécessaires pour vos transpalettes et outils de manutention. Vous pouvez contacter notre service commercial :

Tel: +213 560 88 31 18  
+213 560 02 66 51

E-mail: [sav@innovexalgerie.com](mailto:sav@innovexalgerie.com)

Web: [innovexalgerie.com/pièces/](http://innovexalgerie.com/pièces/)



# GERBEUR



## PS0415

### Mini Gerbeur manuel à plateforme

- Capacité de 400kg.
- Léger et facile à manoeuvrer.
- La levée du plateau se fait par une pédale rabattable.



## SFH1516

### Gerbeur manuel à fourches ajustable

- Capacité de 1500kg et de hauteur 1.6M
- Structure en acier profilé robuste.
- Equipé de double chaînes pour assurer l'équilibre et la stabilité.



## SFH1516G | SFH1025G

### Gerbeur manuel à fourche fixe

- Capacité de 1500kg et de hauteur 1.6M
- Capacité de 1000kg et de hauteur 2.5M
- Doté d'un timon 3 positions (levée, descente, neutre).



## ESFH1516 | ESFH1025

### Gerbeur semi électrique

- Capacité de 1000kg et de hauteur 1.6M.
- Capacité de 800kg et de hauteur 2.5M.
- Batterie AGM sans entretien 48V 20Ah.



## PSE15-C

### Gerbeur électrique économique

- Capacité de 1500kg.
- Duplex mât à levage jusqu'à 3515mm.
- Batterie AGM sans entretien 24V 106Ah.



## PSE12N Li-ion

### Gerbeur électrique économique

- Capacité de 1200kg.
- Duplex mât à levage jusqu'à 3600mm.
- Batterie lithium de 24V d'une capacité 60Ah.



## PSE12B

### Gerbeur électrique économique

- Capacité de 1200kg et de hauteur 2.9M.
- Capacité de 1200kg et de hauteur 3.6M.
- Batterie AGM sans entretien 24V 85Ah.



## PSE12B-SL

### Gerbeur électrique économique à fourche ajustable

- Capacité de 1200kg et de hauteur 2.9M.
- Fourches ajustables de 252mm à 800mm.
- Batterie AGM sans entretien 24V 85Ah.



## PSB12

### Gerbeur électrique à usage intensif

- Capacité de 1200mm.
- Duplex mât à levage jusqu'à 3600mm.
- Batterie Acide de 24V 210Ah.



## PSB15

### Gerbeur électrique court à usage intensif

- Capacité de 1500kg, triplex mât à levage libre "Full Free Lift" jusqu'à 3400mm,
- Mât court (1.76m) adapté aux endroits courts.
- Batterie Acide de 24V 210Ah.



## PS1550 HEAVY DUTY

### Gerbeur électrique à usage intensif

- Capacité de 1500kg.
- Triplex mât à levage jusqu'à 5000mm.
- Direction assisté EPS.
- Batterie acide de 24V 350Ah.



## PS16N

### Gerbeur électrique à usage intensif

- Capacité de 1600kg.
- Triplex mât à levage jusqu'à 5300mm.
- Direction assisté EPS.
- Batterie acide de 24V 240Ah.





## PS20N

Gerbeur électrique à usage intensif

- Capacité de 2000kg.
- Triplex mât à levage jusqu'à 4000mm.
- Direction assisté EPS.
- Batterie acide de 24V 240Ah.



## PS15RM PLUS

Gerbeur électrique à contre poids

- Capacité de 1500kg.
- Triplex mât à levage jusqu'à 4500mm.
- Direction assisté électrique.
- Déplacement électrique avant-arrière du mât.



## PS16CB

Gerbeur électrique à contre poids

- Capacité 1.6T et de hauteur 4M.
- Plate-forme pliable avec bras de protection.
- Batterie acide de 24V 350Ah.



## DE450

Chariot diable porte fût

- Chariot porte fûts convient aux fûts en acier.
- S'incline pour se tenir à un angle de 45°.



## DF10

Chariot diable porte fût

- Chariot porte fûts convient aux fûts en acier et en plastique.
- Déplacez et tournez facilement sur (04) roues
- S'incline pour se tenir à un angle de 45°.



## HD80A

Chariot porte basculeur de fût manuel

- Basculer / transporter des fûts en plastique et en acier.
- Le fût est verrouillé et facilement versé ou positionné grâce à un tendeur à chaîne.



## DC500

Chariot porte fût manuel

- Chariot porte fûts convient aux fûts en acier et en plastique.



## DT250

Chariot porte fût

- Capacité 250kg, utilisation avec fût métallique ou plastique à rebord.
- Chariot porte-fût de levage par vérin hydraulique à une hauteur jusqu'à 200mm.



## DG1000A

Pinces à fût pour chariot élévateur

- Capacité 1000 kg pour chaque fût.
- Pince à double crochet pour chaque fût.



## DG1000B

Pinces à double fût pour chariot élévateur

- Capacité 1000 kg pour chaque fût.
- Pince à double crochet pour chaque fût.



## DA45 | DA45-1

Gerbeur porte-basculeur de fûts sans et avec peseur

- Gerbeur de fût mécanique d'une capacité de 450kg et levage jusqu'à 1500mm.
- DA45-1 avec système de pesage de fût.



## DA450AB | DA450AB-1

Gerbeur porte-basculeur de fût semi-électrique sans et avec peseur

- Gerbeur, verseur de fût à levage vertical à deux étages d'une capacité de 450kg et hauteur de levage peut aller jusqu'à 2300mm.

# GERBEUR DE FÛTS



## DA400A

### Gerbeur bouteille à gaz

- Gerbeur bouteille à gaz permet de déplacer des bouteilles à gaz, allant jusqu'à 400kg.
- Lève et transporte facilement les bouteilles de gaz.



## DH300 | DG40

### Pince et positionneur des fûts horizontale et verticale pour chariot

- Pince à fût DG400 montée sur un chariot élévateur soulève les fûts en position verticale et DH300 horizontale.



## CR05T | CR05 | CR10

### Crochet de levage pince pour fût en plastique et métal

- Capacité de charge 500kg et 1000kg .
- Poignés rétractables en métal.
- Idéal pour transporter ou stocker les fûts.



## NY100A | NY150A

### Support pour stockage de fûts horizontal

- Ce support de stockage de fûts en acier soudé.
- Les supports de fûts en acier peuvent accueillir des fûts de 200L.

# TABLE ÉLÉVATRICE & CHARIOT À PLATEFORME



## TF15 TF50 TF100

### Table élévatrice hydraulique

- Capacité 150kg, 500kg, 1000kg.
- Hauteur 714mm, 900mm, 1000mm.
- Table élévatrice avec pompe hydraulique.
- Châssis et ciseaux en acier profilé robuste.



## TFD35 & TFD70

### Table élévatrice à double ciseaux

- Capacité de 350 kg et hauteur 1300 mm.
- Capacité de 700kg et hauteur 1500mm.
- Double ciseaux.



## SPP360-2000

### Table élévatrice à niveau constant et plateau pivotant à 360°

- Capacité de charge 2000kg.
- Un plateau tournant permet un chargement/déchargement des palettes plus rapides.



## PLA250T-DX PLA300T-DX

### Chariot à plateforme en plastique

- Capacité de 200kg, 250kg, 300kg.
- Plateforme antidérapante.
- Barre de poussée pliable.



## PLA300-DX-SF

### Chariot à plateforme en plastique silencieux à bras longue

- Capacité de 300kg.
- Plateforme antidérapante de couleur noir et rouge, et barre de poussée longue et pliable.



## TB300P-DX

### Chariot à plateforme en acier

- Capacité de 300kg, et plateforme en acier couvert par bordures en caoutchouc anti-collision protègent les murs et les obstacles.



## PLA400-Y

### Chariot à plateforme en plastique longue

- Capacité de 400kg.
- Plateforme antidérapante.
- Barre de poussée fixe.



## PLA400T-HL1

### Chariot à plateforme en plastique longue avec grillage

- Capacité de 400kg.
- Plateforme antidérapante.
- Barre de poussée fixe avec grillage.



## PLA300-AM1

### Chariot conteneur grillagé silencieux

- Capacité de 300kg.
- Maniement facile avec 2 barres de poussée en deux sens.
- Panneau rabattable sur un côté.



## PLA200T-HL2-D

### Chariot à plateforme en plastique à 2 étages

- Capacité de 200kg.
- Plateforme antidérapante.
- Rebords grillagés antichute.



## ST150-T2

### Chariot à plateforme à 2 étages en inox

- Capacité de 150kg et maniement facile avec 2 barres de poussée en deux sens.
- Roues ultra silencieuses pour un déplacement sans traces.



## ST300-DX

### Chariot à plateforme en inox

- Capacité de 300kg.
- Plateforme entièrement en inox 304.
- Barre de poussée pliable.

# ESCABEAU MOBILE & CHARIOT DIABLE



## PLAB-1000

### Chariot à plateforme en bois

- Capacité de 1000kg.
- Plateforme en bois antidérapante.
- Barre de poussée fixe.



## PLAB-1000AM

### Chariot conteneur grillagé

- Capacité de 1000kg.
- Plateforme en bois antidérapante.
- grillage ouverable démontable.
- Panneau rabattable sur un côté.



## CUPPED-3

### Escabeau mobile avec portillon de sécurité

- Comprend 3 marches, dotés de surfaces antidérapantes.



## CUPPED-4

### Escabeau mobile avec portillon de sécurité

- Comprend 4 marches, dotés de surfaces antidérapantes.



## LIFT 05

### Escabeau mobile renforcé avec portillon de sécurité

- Comprend 5 marches.
- Structure renforcé.



## HT2052

### Chariot diable à main en acier

- Capacité 300kg.
- Roues pneumatique en caoutchouc.
- Facile à utiliser, pratique pour une utilisation dans les supermarchés et les entrepôts.



## HT4026A

### Chariot diable à plateforme pliable.

- Capacité 300kg.
- Roues pneumatique en caoutchouc.
- Facile à utiliser, pratique pour une utilisation dans les supermarchés et les entrepôts.



## HT2046C

### Chariot diable pour bouteille à gaz.

- Capacité 200kg.
- Roues pneumatique en caoutchouc.
- Support pliable doté de 2 roues de positionnement horizontale et une chaîne de maintien.



## HT2106B

### Chariot diable en aluminium

- Capacité 200kg.
- Roues pneumatique en caoutchouc.
- Structure entièrement en aluminium, léger et facile à utiliser.



## HT2046

### Chariot diable à main en acier

- Capacité 200kg.
- Roues pneumatique en caoutchouc.



## HT0123

### Chariot à main pour appareils électroménagers

- Capacité 300kg.
- Hauteur du chariot 1510mm.
- Roues pneumatique en caoutchouc.



# CAGE, PALETTES ET BACS DE STOCKAGE



## HT0123

### Chariot à main pour appareils électroménagers pour escalier

- Capacité 300kg.
- Hauteur du chariot 1510mm.
- 3 roues en caoutchouc pour escalier.



## TC4629

### Conteneur à roulettes

- Dimensions: 650 x 850x 1700mm.
- Structure pliable.
- Panneau tubulaire en acier avec un treillis de barres solides.



## TC4671

### Conteneur à roulettes large

- Dimensions: 800 x 1100 x 1700mm.
- Structure pliable.
- Panneau tubulaire en acier avec un treillis de barres solides.



## CPA1

### Cage pliable en acier galvanisé

- Capacité 600kg.
- Dimensions 800\*600\*640mm
- 4 roues (en option)
- La cage peut être déplacé par transpalette.



## CPB1

### Cage pliable en acier galvanisé

- Capacité 1000kg.
- Dimensions 1000\*800\*840mm
- 4 roues (en option)
- La cage peut être déplacé par transpalette.



## CPC1

### Cage pliable en acier galvanisé


- Capacité 800kg.
- Dimensions 1200\*1000\*890mm
- 4 roues (en option)
- La cage peut être déplacé par transpalette.



## IN-PAJ

### Palette ajourée alimentaire

- Capacité de charge 1500\_1800kg, utilisées dans les industries chimiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires.
- 04 entrées (pour fourches transpalette ou chariot élévateur).
- Résistance de -25°C à 70°C.



## IN-PPA

### Palette alimentaire avec barre d'acier

- Capacité de charge 2000kg, opaque lisse ou ajourée utilisées dans les industries chimiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires.
- 04 entrées (pour fourches transpalette ou chariot élévateur).
- Avec antidérapant.



## IN-POP

### Palette opaque lisse alimentaire

- Capacité de charge 1600-2000kg, utilisées dans les industries chimiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires.
- 04 entrées (pour fourches transpalette ou chariot élévateur).
- Résistance de -25°C à 70°C.



### Bacs grandes tailles ajourés en plastique alimentaire

- Capacité de charge 600kg.
- Bacs perforée pour une meilleure aération du contenu.
- Résistance de -25°C à 70°C.



### Bacs grandes tailles pleins en plastique alimentaire

- Capacité de charge 600kg.
- Economique et robuste.
- Résistance de -25°C à 70°C.

# CHARIOT ÉLÉVATEUR & NACELLE ÉLEVATRICE



## FE4P200

### Chariot élévateur électrique

- Capacité 2000kg.
- Hauteur 4500mm.
- Conçus pour applications intérieur dans les entrepôts et magasins de stockage.



## FE4P25N

### Chariot élévateur électrique

- Capacité 2500kg.
- Hauteur 4500mm.
- Conçus pour applications intérieur dans les entrepôts et magasins de stockage.



## SC SERIE

### Nacelle élévatrice à ciseaux mobile

- Capacité de 200kg à 450kg et hauteur jusqu'à 15.7M, offre une fonction de marche automatique, de levage vertical et d'extension de plate-forme, adaptée à l'environnement intérieur et extérieur.



## WLY 0.5-08

### Nacelle à ciseaux semi électrique

- Capacité de 500kg. Hauteur jusqu'à 8M.
- Déplacement manuel et levage à alimentation électrique par une prise de 220V.



## WLY 0.5-10

### Nacelle à ciseaux semi électrique

- Capacité de 500kg. Hauteur jusqu'à 10M.
- Déplacement manuel et levage à alimentation électrique par une prise de 220V.
- Levage par batterie (en option).



## WLY 0.5-12

### Nacelle à ciseaux semi électrique

- Capacité de 500kg.
- Hauteur 12M.
- Déplacement par batterie.
- Levage par batterie et par prise électrique.



## WLY 0.5-14

### Nacelle à ciseaux semi électrique

- Capacité de 500kg.
- Hauteur 14M
- Déplacement par batterie
- Levage par batterie et par prise électrique.



## HBB-3044

### Pont roulant portique électrique

- Dimensions 4m\*4m et d'une capacité 3000kg
- Déplacement de pont électrique par commande.
- Levage et déplacement de palan électrique horizontale et verticale par commande.



## HBB-5044

### Pont roulant portique électrique

- Dimensions 4m\*4m et d'une capacité 5000kg.
- Déplacement de pont électrique par commande.
- Palan électrique à chaîne, levage et déplacement horizontale et verticale par commande.



## HBB-2034

### Pont roulant portique a hateur ajustable

- Dimensions 3m\*4m et d'une capacité 2000kg.
- Déplacement manuel de pont.
- Palan électrique à câble, levage et déplacement horizontale et verticale par commande.



## HBB-2023

### Pont roulant portique a hateur ajustable

- Dimensions 2m\*4m et d'une capacité 2000kg.
- Déplacement de pont manuel.
- Palan électrique à câble, levage et déplacement horizontale et verticale par commande.



## NK30A

### Plateforme de travail pour chariot élévateur

- Elle est idéale pour tous les types d'entretien, de la réparation à la manutention des marchandises.

# ACCESSOIRE DE LEVAGE



## CY10 | CY20

### Lève-palettes à fourches réglables à équilibrage automatique

- Capacité de charge de 1000kg - 2000kg.
- Hauteur utile jusqu'à 2000mm.
- Longueur de fourches 1000 mm.



## TLB01

### Fourche télescopique monté sur un chariot élévateur

- Convertir un chariot élévateur à fourche en grue mobile pour atteindre et transporter des charges longues et encombrantes à partir d'un emplacement inaccessible.



## SK10 | SK20 | SK30

### Cric monobloc hydraulique à patte


- Capacité de charge 10 - 20 - 30 tonnes.
- Levier orientable à 180°.



## HRS-40-SVD

### Kit patins rouleurs


- Capacité de 40 Tonnes avec une caisse roulante et sont équipés d'une structure pointue tournants en acier SVD.



## HRS-60-SVP

### Kit patins rouleurs


- Capacité de 60 Tonnes avec une caisse roulante et sont équipés de 4 rouleaux de SVP de 15 tonnes, plateaux tournants ronds avec revêtement en caoutchouc.



## X16 + Y16

### Patin rouleurs charges lourdes

- Patins rouleurs pour charge lourds d'une capacité de 32 Tonnes avec surface en caoutchouc antidérapante et tige de traction.



## CT | CTA

### Patins rouleurs industriels

- Capacité de charge 6 - 8 - 12 tonnes.
- Patins rouleurs pour déplacer des charges lourdes et volumineuses.
- CT: Plateau recouvert d'une plaque antidérapante.
- CTA: Plateau tournant en acier.



## X16 + Y16

### Patin rouleurs charges lourdes

- Patins rouleurs pour charge lourds d'une capacité de 32 Tonnes avec surface en caoutchouc antidérapante et tige de traction.



## CTB-6

### Patin rouleur avec timon

- Capacité de charge 8000kg.
- Patins à timon de roulettes fixes et roulettes pivotantes.
- Plateau recouvert d'une plaque antidérapante.



## PB SERIE

### Levage magnétique vérin à aimant permanent

- Outil de levage magnétique portatif à grue à aimant de levage permanent de 200kg 600kg - 1000kg.

# CAISSE DE STOCKAGE ALIMENTAIRES



## Caisses de stockage alimentaires perforée

- Caisses perforée pour une meilleure aération du contenu.
- Empilable avec et sans couvercle, grande capacité d'empilement en hauteur.
- Caisses résistantes aux températures extrêmes adaptées aux chambres froides.



## Caisses de stockage alimentaires plein

- Couvercle adapté au caisses pleines, également aux caisses perforés.
- Empilable avec et sans couvercle, grande capacité d'empilement en hauteur.
- Caisses résistantes aux températures extrêmes adaptées aux chambres froides.



## Caisses porte alvéole alimentaire

- Caisses perforées ventilées pour une meilleure circulation de l'air lors du transport et du stockage.
- Plateau œufs en plastique empilable.
- Disponible en plusieurs couleurs : bleu, rouge et vert.



## Caisses agricoles ajourées empilables grand / moyen / petit modèle

- Idéale pour le stockage des fruits et des légumes.
- Caisses résistantes aux températures extrêmes adaptées aux chambres froides
- Caisses perforée pour une meilleure aération du contenu.



## Caisses de fermentation en plastique alimentaires perforée et ajouré

- Fond plat sans zone de rétention, nettoyage facile.
- Empilable avec et sans couvercle, grande capacité d'empilement en hauteur.
- Caisses résistantes aux températures extrêmes adaptées aux chambres froides.



## SERVICE MAINTENANCE

Innovex met à la disposition de ses clients un service après-vente complet et professionnel pour leurs machines et outils, allant de l'entretien et de la réparation à la fourniture de pièces de rechange.



Service réparation



Equipe de techniciens qualifiés



Pièces de rechange

**INNOVEX**<sup>®</sup>  
MANUTENTION

294 Sidi M'hammed, Bab Ezzouar, Alger.

0560028895

0560050524

0560050529

info@innovexalgerie.com

www.innovexalgerie.com/manutention

Scannez ici pour  
accéder à notre site web



Scanner ici pour  
télécharger notre catalogue  
de manutention

