

Nacelle à ciseaux semi électrique

NBT05-14

LEVAGE ÉLECTRIQUE 380V
ET PAR BATTERIE 48V
DÉPLACEMENT ÉLECTRIQUE

380V - 48V - 500kg - 14m



1 ANNEE
GARANTIE



Caractéristiques techniques:

Nacelle à ciseaux semi électrique

Modèle		NBT05-14
Capacité	kg	500
Hauteur de levage	M	14
Alimentation		AC380V - 3KW
Dimension de la table	mm	2810 x 1600
Dimension hors tous	mm	3070 x 1820 x 1960
Batterie		48V / 80Ah
Poids net	kg	2400

- Nacelle semi électrique: levage par batterie et aussi par prise électrique de 380V en cas d'absence de la batterie.
- Batterie 48V/80Ah pour une montée et descente de la plateforme sans effort.
- Déplacement électrique par accélérateur situé sur le bras de déplacement.
- Garde-corps repliable afin de rentrer dans un véhicule.
- Nacelle élévatrice ciseaux pour les opérations d'entretien et de réparations en hauteur dans des lieux exigus: magasins, immeubles, les entrepôts, bâtiments administratifs....
- La plate-forme élévatrice mobile à ciseaux adopte une structure en acier à haute résistance,
- Quatre roues pneumatiques.
- Barre de traction manuelle bien conçue.
- 4 Stabilisateurs de sécurité sur l'équipement durant le levage.
- 2 Boutons de commande l'un sur la plate forme et l'autre sur le châssis.






Plate forme démontable
la porte de la plate forme assure la sécurité des travailleurs.



Stabilisateur
4 stabilisateurs de sécurité




Commande manuel
vous pouvez contrôler l'élévation et la descente par commande sur la plate-forme ou en bas sur le châssis



Pneu en caoutchouc
Il est résistant à l'usure et antidérapant, peut s'adapter à tous les terrains.



Quatre batteries AGM de 12V(48v) 80Ah



Alimentation 380V



Barre de remorquage



Innovex manutention Siège
Alger, Babezzouar
Tel: +213 560 05 05 24/29
E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest
Oran, Bir el Djir
+213 560 05 05 26/27
ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION



www.innovexalgerie.com/manutention