

Nacelle Electrique Élévatrice à Ciseaux

MP06H

220V - 230kg - 6M



1 ANNEE
GARANTIE



Caractéristiques techniques:


Nacelle élévatrice à mat et ciseau		
Modèle		MP06H
Alimentation		AC220V - 2.2 kw
Hauteur de travail maximale	m	7,8
Hauteur maximale de la plateforme	m	5,8
Charge utile de sécurité	kg	230
Dimensions de la plateforme de travail (L × l)	kg	1680 × 780
Dimensions hors-tout (L × l × H non replié)	mm	1820 × 780 × 2020
Dimensions hors-tout (L × l × H, replié)	mm	1820 × 780 × 1620
Garde au sol minimale	mm	106 / 29
Empattement	mm	1357
Moteur de levage / d'entraînement	kW	1,2 / 0,5
Vitesse de levage	m/min	3 - 5
Vitesse de déplacement (position repliée)	km/h	3,5
Vitesse de déplacement (position élevée)	km/h	0,8
Batterie	V / Ah	4 × 6 V / 240 Ah
Chargeur	V / A	24V / 30
Capacité de franchissement maximale	%	25 %
Angle maximal admissible en service		1,5° / 3°
Pneus	mm	Φ305 × 100
Poids total	kg	1200




Interrupteur principal



System de descente d'urgence



Boton d'arrêt d'urgence



Témoin lumineux



- Poignée de commande proportionnelle
- Contoler le rythme de levage à n'importe quelle vitesse



- Système anti renversement
- Système de freinage automatique



- Porte plate forme autobloccante
- la porte de la plate forme à verrouillage automatique assuré la sécurité des travailleurs




Monte facile à la plate forme



Barre de maintien de sécurité pour l'entretien



Système de protection de la batterie



Avertisseur sonore avec vibrations de déplacement



Protection contre le risque de chute

Innovex manutention Siège

Ennahkla section 06 GP 50
Zone industrielle Réghaïa, Alger

Tél: 0560 05 05 24
0560 05 05 29
0560 32 53 79

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

04 Boulevard bouchikh, (Fernand ville)
Bir El Djir, Oran

0560 05 05 26
0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION

www.innovexalgerie.com/manutention

