

Nacelle Electrique Élévatrice à Ciseaux

MP12H

220V - 320kg - 12M



1 ANNEE
GARANTIE



Caractéristiques techniques:


Nacelle élévatrice à mat et ciseau		
Modèle		MP12H
Alimentation		AC220V - 2.2 kw
Hauteur de travail max	m	13,8
Hauteur max de la plateforme	m	11,8
Capacité	kg	320
Charge plateforme extensible	kg	113
Extension de la plateforme	mm	900
Pente franchissable max	%	25
Angle max. en fonctionnement		1,5° / 3°
Dimensions de la plateforme (L × l)	mm	2270 × 1130
Hors tout garde-corps déplié	mm	2390 × 1160 × 2600
Hors tout garde-corps replié	mm	2390 × 1160 × 2060
Empattement	mm	1865
Garde au sol min	mm	106 / 29
Pneus	mm	Φ381 × 127
Vitesse de levage	m/min	3 à 5
Vitesse déplacement (replié)	km/h	3,5
Batterie	V / Ah	4 × 6 V / 200 Ah
Système d'entraînement		Hydraulique Xinfra
Moteur levage/translation	V / kW	Moteur CC 24 V / 4,5 kW
Vitesse déplacement (levé)	km/h	0,8
Chargeur	V / A	24 V / 30 A
Poids total machine	kg	2950




Interrupteur principal



System de descente d'urgence



Boton d'arrêt d'urgence



Témoin lumineux



- Poignée de commande proportionnelle
- Contoler le rythme de levage à n'importe quelle vitesse



- Système anti renversement
- Système de freinage automatique



- Porte plate forme autobloccante
- la porte de la plate forme à verrouillage automatique assuré la sécurité des travailleurs




Monte facile à la plate forme



Barre de maintien de sécurité pour l'entretien



Système de protection de la batterie



Avertisseur sonore avec vibrations de déplacement



Protection contre le risque de chute

Innovex manutention Siège

Ennahkla section 06 GP 50
Zone industrielle Réghaïa, Alger

Tél: 0560 05 05 24
0560 05 05 29
0560 32 53 79

E-mail: info@innovexalgerie.com

Innovex Ouest

04 Boulevard bouchikh, (Fernand ville)
Bir El Djir, Oran

0560 05 05 26
0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com

INNOVEX[®]
MANUTENTION

www.innovexalgerie.com/manutention

