

**INNOVEX**<sup>®</sup>

X



**NETTOYEUR HAUTE PRESSION Professionnel**

La marque IPC (Industrial Professional Cleaning) d'origine italienne



***BENZ 200/17 DIESEL***



*Innovex Alger :*

Zone industrielle Réghaia

0560 02 88 50 / 0560 97 75 41

info@innovexalgerie.com

*Innovex Ouest :*

Oran, Bir el Djir

0560 05 05 26 / 0560 05 05 27

ouest@innovexalgerie.com

**INNOVEX**<sup>®</sup>

www.innovexalgerie.com





NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE DE - AUTONOMES DIESEL

# BENZ 200/17 DIESEL

GAMME PRO

PRESSION


200 bars

DÉBIT

1000 l/h

PUISSANCE MOTEUR

10 Cv



ENROULEUR EN OPTION

MOTEUR DIESEL YANMAR PRO

DÉMARRAGE ELECTRIQUE

CHASSIS ROBUSTE AVEC PNEUS BASSE PRESSION POUR PLUS DE MANIABILITÉ

GARANTIE  
2 ANS

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CONTRÔLE DE L'ACCÉLÉRATION DU MOTEUR - CAM
- ▶ BY-PASS - BYP
- ▶ SOUPEPE THERMOSTATIQUE - ST

CHÂSSIS ACIER VERNI

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



INDUSTRIE LOURDE



## SPÉCIFICATIONS



ROUES PNEUMATIQUES À LARGE DIAMÈTRE ADAPTÉES À TOUS TYPES DE SOLS



FOURNIE AVEC UN RÉDUCTEUR POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA POMPE



EQUIPÉE D'UN RÉDUCTEUR HYDRAULIQUE RÉDUISANT LA VITESSE ET LE BRUIT DU MOTEUR

## DONNÉES TECHNIQUES

### BENZ 200/17 DIESEL

Référence

IDAF40794

#### PERFORMANCES

Pression	bars/Mpa	40-200/4-20
Débit	l/h	1000
Température max entrée d'eau	°C	50
Rotation moteur/pompe	Tr/mm	1500
Puissance absorbée	CV	10
Type de moteur		YANMAR L100N6-Démarrage électrique
Commande à distance		By-pass
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Dimensions (LxlxH)	cm	105x66x75
Poids	Kg	120
Accouplement moteur/pompe		réduit par courroie
Heures maxi/jour	h	6

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025  
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40013  
LANCE SIMPLE



RÉFÉRENCE: UGLN49987  
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324  
FLEXIBLE H.P. 10 m

